




Sport Exhaust System

93.300S (JP no. 1620601710)

93.300SOE (JP no. 1620608110)



PORSCHE® 993

JP-Group a/s
AUTOMOTIVE





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG - Typgenehmigungsbogen

EC Type-approval certificate

Benachrichtigung über die Typgenehmigung
des Typs einer selbständigen technischen Einheit in bezug auf die
Richtlinie 70/157/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 1999/101/EG

Communication concerning the type-approval
of a type of separate technical unit with regard to Directive 70/157/EEC,
as last amended by Directive 1999/101/EC

Typgenehmigungsnummer: **e1*70/157*89/491*9522*00**

Type-approval number:

Grund für die Erweiterung - Reason for extension:

entfällt - not applicable

Abschnitt I - Section I

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) - Make (trade name of manufacturer):
Dansk Autopart
- 0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en) -
Type and general commercial description(s):
93.300S
- 0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern an der selbständigen technischen Einheit
vorhanden - Means of identification of type if marked on the separate technical unit:
entfällt - not applicable
- 0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale - Location of that marking:
entfällt - not applicable
- 0.4. Fahrzeugklasse - Category of vehicle:
entfällt - not applicable
- 0.5. Name und Anschrift des Herstellers - Name and address of manufacturer:
Dansk Autopart A/S
DK-8800 Viborg
- 0.7. Bei Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten Lage und Anbringungsart
des EG-Typgenehmigungszeichens -
In the case of components and separate technical units, location and method of
affixing of the EC approval mark:
siehe Beschreibungsbogen - see information document



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*70/157*89/491*9522*00
Approval No.:

- 0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n) - Address(es) of assembly plant(s):
siehe Beschreibungsbogen - see information document

Abschnitt II - Section II

1. (Erforderlichenfalls) Zusätzliche Angaben: **siehe Anlage**
Additional information (where applicable): **see Addendum**
2. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger Technischer Dienst -
Technical service responsible for carrying out the tests:
TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
TÜV SÜD Gruppe
DE-85748 Garching
3. Datum des Prüfprotokolls - Date of test report:
24.11.2006
4. Nummer des Prüfprotokolls - Number of test report:
363-0221-06-FBKA
5. Gegebenenfalls Bemerkungen: **siehe Anlage**
Remarks (if any): **see Addendum**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*70/157*89/491*9522*00
Approval No.:

6. Ort - Place: **DE-24932 Flensburg**
7. Datum - Date: **22.12.2006**
8. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Matthias Kratz

(Matthias Kratz)



9. Anlagen - Enclosures:
1. Anlage zum EG-Typgenehmigungsbogen
Addendum to the EEC type-approval certificate
 2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
 3. Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage Addendum

zu dem EG Typgenehmigungsbogen Nr. e1*70/157*89/491*9522*00
betreffend die Typgenehmigung als selbständige technische Einheit einer Auspuffvor-
richtung für Kraftfahrzeuge in bezug auf die Richtlinie 70/157/EWG, zuletzt geändert
durch die Richtlinie 1999/101/EG
to EC type-approval certificate No. e1*70/157*89/491*9522*00
concerning the separate technical unit type-approval of exhaust systems for motor
vehicles with regard to Directive 70/157/EEC as last amended by Directive 1999/101/EC

1. Zusätzliche Angaben - Additional information
 - 1.1. Zusammensetzung der selbständigen technischen Einheit -
Composition of the separate technical unit: *)
 - 1.2. Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des (der) Kraftfahrzeugtyps(en), in den (die)
der Schalldämpfer eingebaut werden soll -
Trade mark or trade name of the type(s) of motor vehicle to which the silencer is to be
fitted: *)
 - 1.3. Fahrzeugtyp(en) und dessen (deren) Typgenehmigungsnummer(n) -
Type(s) of vehicle and its/their type-approval number: *)
 - 1.4. Motor - Engine:
 - 1.4.1. Typ(en) (Selbstzündung/Diesel) - Type (positive ignition, diesel): *)
 - 1.4.2. Zweitakt/Viertakt - Cycles two-stroke, four stroke: *)
 - 1.4.3. Gesamtzylinderinhalt - Total cylinder capacity: *)
 - 1.4.4. Nennleistung - Rated maximum engine power *) kW bei - at *) min⁻¹
 - 1.5. Getriebeübersetzung (Anzahl der Übersetzungsverhältnisse) -
Number of gear ratios: *)
 - 1.6. Benutzte Übersetzungsverhältnisse - Gear ratios employed: *)
 - 1.7. Übersetzung des Achsgetriebes - Drive-axle ratio(s): *)
 - 1.8. Geräuschpegelwerte - Sound-level values:
 - fahrendes Fahrzeug - moving vehicle: *) dB(A),
Geschwindigkeit vor der Beschleunigung stabilisiert bei *) km/h;
speed stabilized before acceleration at *) km/h;
 - stehendes Fahrzeug - stationary vehicle dB(A) bei - at *) min⁻¹



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*70/157*89/491*9522*00

Approval No.:

- 1.9. Abweichungen des Abgasgegendrucks - Variation in back pressure: *)
 - 1.10. Etwaige Benutzungsbeschränkungen und Einbauvorschriften - Any restrictions in respect of use and mounting requirements: *)
 - 5. Bemerkungen - Remarks
keine - none
- *) **siehe Anlage des Prüfprotokolls -
see enclosure of test report**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage 2
Enclosure 2

Zum EG-Typgenehmigungsbogen Nr.: e1*70/157*89/491*9522*00
To EC approval certificate No.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Ausgabedatum: **22.12.2006**
Date of issue

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.
DA-93.300 S

Datum:
Date
16.11.2006

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht (e) Nr.:
Test report (s) No.:
363-0221-06-FBKA

Datum:
Date
24.11.2006



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*70/157*89/491*9522*00

Number of the type approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

e1 029522

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: e1*70/157*89/491*9522*00
Approval No.:

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. / Test report no. 363-0221-06-FBKA

Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg

Typ / Type: 93.300S

Blatt / Page 1/6

PRÜFBERICHT TEST REPORT

Nr. / no. 363-0221-06-FBKA

über die Prüfung eines Ersatzauspuffsystems oder
eines Bauteils davon als selbständige technische Einheit gemäß

der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Geräuschpegel und die
Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen /

*about a test of an exhaust system or a component of
a type of separate technical unit for motor vehicles
in according to directive of the Council of the European Community for approximation of the
laws of the Member States relating to
the sound level and replacement silencers for motor vehicles*

Nr. 70/157/EWG vom 06.02.1970
einschließlich aller Änderungen bis
Nr. 1999/101/EG vom 15.12.1999 /

*No. 70/157/EEC dated 06.02.1970
including all amendments up to and including
No. 1999/101/EC dated 15.12.1999*

0. Allgemeine Angaben / General information

- 0.1. Fabrikmarke / Make: Dansk Autopart
- 0.2. Typ / Type: 93.300S
- 0.4. Name und Anschrift des
Herstellers / Name and address of
manufacturer: Dansk Autopart A/S
Hjulmagervej 5
DK-8800 Viborg
- 0.5. Nr. der Beschreibungsmappe/
No. of information document: DA-93.300S
Ausgabedatum / Date: 16.11.2006

Prüfbericht Nr. / Test report no. 363-0221-06-FBKA

Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg

Typ / Type: 93.300S

Blatt / Page 2/6

1. Beschreibung der Fahrzeuge, für die die Einrichtung bestimmt ist /
Description of the vehicles the unit is used for:

siehe Anlage 2 / notice enclosure 2

2. **Angaben zum Prüfobjekt / Composition of the separate technical unit**

- 2.1. Art des Ersatzschalldämpfers / *Kind of replacement silencer:*
Technische Einheit, bestehend aus einem rechten und einem linken Schalldämpfer nach Zeichnung Nr. 93.300S/93300SOE, oval 163 x 350 x 255 mm, Absorptions-Reflexionsprinzip, mit je einem Eintrittsrohr Ø 60 mm und je einem Austrittsrohr Ø 60 mm. / *Technical unit, consisting of a left and right silencer according to drawing no. 93.300/93.300SOE, oval 163 x 350 x 255 mm, absorption-reflection-principle each with an inlet pipe Ø 60 mm and an outlet pipe Ø 60 mm.*

- 2.2. Zusammensetzung der technischen Einheit /
Composition of the separate technical unit:

siehe Anlage 1 / notice enclosure 1

- 2.3. Lage und Richtung der Endrohre /
Position and direction of the tail pipes:

am Fahrzeugende rechts und links nach hinten / *at the rear of the vehicle at the right and left side*

3. **Prüfprotokoll / Test report**

Die Prüfungen wurden in 1 Versuchsreihe A am 11.09.06 mit folgendem Fahrzeug (lfd. Nr. 3) durchgeführt. / *The tests were carried out in 1 series A at 11.09.06 with the following vehicle (no. 3).*

Versuchsreihe A / series A:

3.1. **Fahrzeug / Vehicle**

- 3.1.1. Hersteller / Manufacturer: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart (D)
- 3.1.2. Typ / Type: 993
- 3.1.2.1 Ausführung / Model: A4
- 3.1.3. Genehmigungs-Nr. / Homologation no.: G684
- 3.1.3.1 Nachtrag bzw. Erweiterung / Extension: 04
- 3.1.4. Fahrzeugidentifizierungsnummer /
Vehicle identification no.: WPOZZZ96ZLS403143

Prüfbericht Nr. / *Test report no.* 363-0221-06-FBKA

Hersteller / *Manufacturer:* Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg

Typ / *Type:* 93.300S

Blatt / *Page* 3/6

3. **Prüfprotokoll** (Fortsetzung) / **Test report** (*continuation*)

3.1.5. Baujahr / *Year of manufacture:* 1995

3.1.6. km-Stand / *Kilometres:* 105000

3.2. **Antriebsmaschine / *Engine***

3.2.1. Hersteller / *Manufacturer:* Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart (D)

3.2.2. Typ / *Type:* M64/21

3.2.3. Kennzeichnung / *Identification:* M64/21

3.2.4. Nennleistung /
Rated maximum engine power: 210 kW bei / *at* 6100 min⁻¹

3.2.5. Hubraum (abgerundet) /
Engine capacity: 3600 cm³

3.3. **Kraftübertragung / *Transmission***

3.3.1. Art der Kraftübertragung /
Kind of transmission: 6-Gang-Handschaltgetriebe /
6 *speed-manual-transmission*

Das Kraftfahrzeug war ausgerüstet mit einem fabrikneuen Ersatzschalldämpfer /
The vehicle was equipped with a new replacement silencer

Typ / *Type:* 93.300S

Zusammenbau lt. Anlage 1 /
Assembly (positions see enclosure 1): 1)2)3a)4)

3.4. **Messung der Geräuschwerte / *Acoustic measurements***

3.4.1. Typ des Meßgerätes /
Type of the sound level meter: 2236

3.4.2. Hersteller des Meßgerätes /
*Manufacturer of the sound
level meter:* Brüel & Kjaer

Prüfbericht Nr. / *Test report no.* 363-0221-06-FBKA

Hersteller / *Manufacturer:* Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg

Typ / *Type:* 93.300S

Blatt / *Page* 4/6

3. **Prüfprotokoll** (Fortsetzung) / **Test report** (continuation)

3.4.3. Fahrgeräusch /

Sound level moving vehicle:

nach der Richtlinie des Rates der EG Nr. 70/157/EWG vom 06.02.1970 in der Fassung 89/491/EWG vom 17.07.1989 / *according to the Council Directive No. 70/157/EEC dated 06.02.1970 at it's session 89/491/EEC dated 17.07.1989*

3.4.4. Standgeräusch /

Sound level stationary vehicle:

nach der Richtlinie des Rates der EG Nr. 70/157/EWG vom 06.02.1970 in der Fassung 89/491/EWG vom 17.07.1989 / *according to the Council Directive No. 70/157/EEC dated 06.02.1970 at it's session 89/491/EEC dated 17.07.1989*

3.4.5. Auspuffmündungsgeräusch /

Tail pipe sound level:

- im Stand / *stationary vehicle:*

bis $\frac{3}{4}$ Nenndrehzahl
at three-quarters of the nominal speed (S)

- Vollgasbeschleunigung /
acceleration at full throttle:

bis Nenndrehzahl mit anschließendem Schubetrieb
up to nominal speed (S) and than pulling power

3.5. **Messung des Abgasgegendrucks / *Measuring of exhaust back pressure***

3.5.1. Typ des Meßgerätes /
Type of the instrument:

909.40.500

3.5.2. Hersteller des Meßgerätes /
Manufacturer of the instrument:

WIKA

3.5.3. Meßmethode / *Testing methods:*

im 2. Gang / *in 2nd gear*

3.6. **Konditionierung der Auspuffschalldämpferanlage / *Conditioning***

durch Druckschwingungen /
by pulsation

Prüfbericht Nr. / *Test report no.* 363-0221-06-FBKA
Hersteller / *Manufacturer:* Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg
Typ / *Type:* 93.300S

Blatt / *Page* 5/6

3. **Prüfprotokoll** (Fortsetzung) / **Test report** (*continuation*)

3.7. **Ergebnisse / *Test results***

- 3.7.1. Das Ergebnis der Prüfungen ist der als Anlage 3 beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Aufgrund eines Vergleiches der Auspuffmündungsgeräusche des hier beschriebenen Schalldämpfers mit denen des serienmäßigen Schalldämpfers sind beide als akustisch gleichwertig zu betrachten.

Die Meßergebnisse gelten deshalb auch für die in der Anlage 2 aufgeführten Fahrzeuge mit gleichen Serienschalldämpfern, die nach anderen Richtlinien typgeprüft wurden und/ oder mit anderen Motoren ausgerüstet sind. /

The test results are attached in the enclosure 3.

In comparison with tail pipe sound levels of the described replacement silencer and the original silencer, we can say that both are of the same standard in the acoustic sector.

The testing results are also valid for the vehicles described in enclosure 2 that have the same original silencer and were homologated according to another directives and / or were equipped with other engines.

- 3.7.2 Die beschriebene technische Einheit (Ersatzschalldämpfer) darf an den in der Anlage 2 aufgeführten Kraftfahrzeugen unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden. / *The described technical unit (replacement silencer) is suitable for an application at the vehicles named in enclosure 2*

4. **Anlagen / Enclosures**

Anlage 1 Teile der technischen Einheit (Blatt / *Page* 1)
Enclosure 1 Composition of the separate technical unit

Anlage 2 Verwendungsbereich (Blatt / *Page* 1)
Enclosure 2 Field of application

Anlage 3 Ergebnis der Prüfungen (Blatt / *Page* 1)
Enclosure 3 Test results

Prüfbericht Nr. / Test report no. 363-0221-06-FBKA
Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S, DK-8800 Viborg
Typ / Type: 93.300S

Blatt / Page 6/6

5. Schlußbescheinigung / Summary

Die o.a. Beschreibungsmappe und der darin beschriebene Typ entspricht der genannten Prüfgrundlage.
Gegen die Erteilung einer EG-Typgenehmigung bestehen keine technischen Bedenken.

Das Prüflaboratorium ist für das o.g. Prüfverfahren akkreditiert von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter der KBA-Akkreditierungs-Nummer: KBA-03-01-01.

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht zulässig. /

The named information document and the described type corresponds to the Directive 1999/101/EC dated 15.12.99.


There are no technical objections against granting an EC Type-approval.

The technical service is accredited for the named testing procedure by the Kraftfahrt-Bundesamt, Federal Republic of Germany, by the KBA-Accreditation-certification-number: KBA-03-01-01.

A copy and publishing of the test report even in extracts is not allowed without any permission of the technical service.

Dieser Bericht umfaßt Blatt 1 bis 6. /
This test report contains the pages 1 to 6.

Garching, 24.11.06



Dipl.-Ing. M. Ebert
Sachverständiger / Recognized Expert
ebt
93.300S_0.DOC





ANLAGE 1 ENCLOSURE 1

zum Prüfbericht Nr. / to test report no. 363-0221-06-FBKA
Typ / Type: 93.300S
Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S,
DK-8800 Viborg

Teile der technischen Einheit + Originalteile/Ersatzteile = Gesamtauspuffanlage / Composition of the separate technical unit

Lfd. Nr. nach Zeichnung / No. see in drawing	Einzelteile, Abmessungen in mm / Components parts, dimensions in mm	Abmessungen des Teiles in mm bzw. Originalteil / Ersatzteil / Dimensions of the part in mm or original part / replacement part	Teilenummer bzw. Genehmigungsnummer / Part no. or homologation no.
1)	Krümmerrrohr / Front pipe	Originalteil / Original part	-
2)	Katalysator / Catalytic converter	Originalteil / Original part	-
3a)	Rechter und linker Nachschalldämpfer / Right and left rear silencer (Eintrittsrohr / Inlet pipe Ø 60 x 300 Austrittsrohr / Outlet pipe Ø 60 x 130)	oval 163 x 350 x 255 lg	93.300S/93.300SOE
4)	Endrohre / Tail pipes	Originalteile / Original parts	-

ANLAGE 2 ENCLOSURE 2

zum Prüfbericht Nr. / to test report no. 363-0221-06-FBKA

Typ / Type: 93.300S

Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S,

DK-8800 Viborg

Verwendungsbereich (Fahrzeugdaten) / Field of application

Lfd. Nr. Fahrzeug	Hersteller /	Fabrikmarke /	Handelsbezeichnung /	Fahrzeugtyp (und Genehmigungsnummer) /	Fahrzeugklasse/	Motor- typ (Verbrennungs- verfahren) /	Art des Motors/	Hubraum in cm ³ /	Nennleistung in kW/min ⁻¹ /	Anordnung entspr. Anlage 1 lfd. Nr. /
No. of vehicle	Manufacturer	Trade mark	Commercial description	Vehicle type (and no. of homologation)	Cate- gory of vehicle	Engine type (type of combustion)	Stroke	Engine capacity in cm ³	Rated maximum engine power in kW/min ⁻¹	Composition as shown in enclosure 1 no.
laufende Nummer der Anlage zum EG-Typgenehmigungsbogen / No. addendum to EC Type-approval certificate										
1.2.				1.3.	1.4.	1.4.1.	1.4.2.	1.4.3.	1.4.4.	
1)	Dr. Ing. h. c.	Porsche	911 Carrera /	993	M1	M64/05	Otto /	3600	200/6100	1)2)3a)4)
2)	F. Porsche AG,		Carrera 4 / 4S	(G484,		M64/06	spark			
3)	Stuttgart (D)		911 Targa	e13*...*0001*)		M64/21	ignition		210/6100	
4)						M64/22		3746	221/6500	
5)						M64/20			210/6000	
6)						M64/05S			221/6500	
7)						M64/21S			210/6000	
8)						M64/22S			221/6500	

ANLAGE 3
ENCLOSURE 3

zum Prüfbericht Nr. / to test report no. 363-0221-06-FBKA

Type / Type: 93.300S

Hersteller / Manufacturer: Dansk Autopart A/S,

DK-8800 Viborg

Ergebnis der Prüfungen / Test results

Lfd. Nr. Fahrzeug /	Anzahl der Gänge / Automatik /	Benutzte Gänge /	Übersetzung Achsgetriebe /	EG-Typgenehmigungsnr. bez. Geräusch /	Geräuschwerte in dB(A) / Sound level values in dB(A)										Abweichung Abgasgegen- druck in % /	
					fahrendes Fahrzeug / driving vehicle					stehendes Fahrzeug / stationary vehicle						Variation in back- pressure in %
					Ersatzgemessen /	Seriegemessen /	Fahrz.- Genehmigung /	km/h / min ⁻¹	Grenzwert limit value	Ersatzgemessen /	Seriegemessen /	Fahrz.- Genehmigung /	min ⁻¹			
														Repl.- ment measured		
laufende Nummer der Anlage zum EG-Typgenehmigungsbogen / No. addendum to EC Type-approval certificate																
1.5.					1.6.	1.7.	1.8.									1.9.
3)	6 / -	3.	3,44:1	e13*70/157* 89/491*0292*	76	--	76	50	77	100	--	100	4575	-29		

*) Grenzwert der Richtlinienfassung, die bei Erteilung der Fahrzeuggenehmigung Gültigkeit hatte / Limit value of directive which was valid by vehicle type homologation